



Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO L.P.E.-INAAPS-41/2023 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARE EL PGO 2023 (SEPEN) PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVO

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LOS CC. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES, SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES:

MARÍA VENTURA ESPINOSA TOVAR:

PARTIDA 6

PREGUNTA: ¿SE ACEPTA MESA PARA MAESTRO CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE 2", BASTIDOR PERIMETRAL DE 2"X1" Y FALDÓN PERIMETRAL DE LÁMINA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBE ESTAR BAJO LA NORMA INIFED 2021, QUE ES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1 ¼ PULGADA CALIBRE 18, CUBIERTA INYECTADA POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADICATIVOS ANTIESTÁTICO RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTO IMPACTO

PARTIDA 7

PREGUNTA: ¿SE ACEPTA MESA CON MEDIDAS 1120X600X550CM?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PARTIDA 8

LA MELANINA DE 16MM EN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD DE NAYARIT NO ES RECOMMENDABLE.

PREGUNTA: ¿SE ACEPTA CUBIERTA EN MDF 19MM?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA

PARTIDA 8

LAS DIMENSIONES DE LAS COMPUTADORAS ACTUALES HACEN INNECESARIO EL PORTA TECLADO.

PREGUNTA: ¿SE ACEPTA OMITIRLO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LA NORMA NC-EC-MM015 DE INIFED.

PARTIDA 9

PREGUNTA: ¿SE ACEPTA MESA PARA MAESTRO CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE 2", BASTIDOR PERIMETRAL DE 2"X1" Y FALDÓN PERIMETRAL DE LÁMINA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBE ESTAR BAJO LA NORMA INIFED 2021, QUE ES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1 ¼ PULGADA CALIBRE 18, CUBIERTA INYECTADA POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADICATIVOS ANTIESTÁTICO RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTO IMPACTO

PARTIDA 14

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR EL DIÁMETRO DEL TUBO Y EL CALIBRE

RESPUESTA: DIÁMETRO 1 PULGADA, CALIBRE 18; SE ANEXA FICHA

PARTIDA 16

[Firma manuscrita]





Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR EL DIÁMETRO DEL TUBO Y EL CALIBRE

RESPUESTA: DIAMETRO 1 PULGADA, CALIBRE 18; SE ANEXA FICHA

PARTIDA 16

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR SI DEBE DE LLEVAR PARRILLA

RESPUESTA: SI, DEBE LLEVAR

PARTIDA 16

PREGUNTA: FAVOR DE INDICAR EL MATERIAL DE LA PALETA

RESPUESTA: SE ANEXA FICHA

PARTIDA 28

PREGUNTA: ¿SE ACEPTA ASIENTO DE POLIPROPILENO?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA, SE ANEXA FICHA TECNICA

PARTIDA 36

PREGUNTA: SE ACEPTA MESA CENTRAL DE LABORATORIO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

DIMENSIONES GENERALES CUBIERTA

ANCHO: 100 CM

LARGO: 240CM

ALTO: 100CM

DIMENSIONES GENERALES PEDESTALES

ANCHO: 32 CM

LARGO: 40 CM

ALTO: 90.5CM

CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 (NO MAGNÉTICO) PULIDO P3, CON DOBLEZ INFERIOR Y SUPERIOR RADIAL DE 45MM DE ALTURA, BORDES PERIMETRALES ANTI-ESCURRIMIENTO CON ALTURA DE 15MM, 2 ESCUDILLAS PARA DESAGÜE DE 160X160X140

LLAVE COMBINADA PARA AGUA Y GAS FABRICADA DE BRONCE FUNDIDO, CON ACABADO CROMADO PULIDO TIPO CUELLO DE GANZO, CUELLO DE GANZO RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO,

VÁLVULA DE AGUA CON SISTEMA DE CUERDA ACME DOBLE PARA CONTROL DE FLUJO, PALANCA DE ACTIVACIÓN DE BRONCE FUNDIDO DE CUATRO BRAZOS (FORMA DE CRUZ), UBICADA EN LA BASE DEL CUELLO, LAS VÁLVULAS DE GAS DEBEN DE SER DE BOLA-VÁLVULA CROMADA CON SELLO DE TEFLÓN Y PALANCA DE A BRONCE FUNDIDO

BASTIDOR DE 955 MM X 2350 MM DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 3" X 1 1/2" CALIBRE 18 CON 2 REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL AL CENTRO, 2 PEDESTALES DE SOPORTE DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16 CON 3 DOBLECES POR LADO EN LA PARTE INTERNA SIMULANDO UNA Z, REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR EN LA CARA INTERNA DE CUADRADO DE 3/4" CAL 18, PUERTA DE 700X400 MM DESMONTABLE, 2 DOBLECES SUPERIORES PARA REFUERZO SUJETA MEDIANTE 4 TORNILLOS TIPO AUTOPERFORANTES. SUJECCIÓN A PISO MEDIANTE 2 PERFORACIONES POR PEDESTAL.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE ANEXA FICHA PARA LAS ESPECIFICACIONES.

ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.:

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

PUNTO 4) FORMA DE PAGO Y ANTICIPO.





Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMARNOS SI EL PAGO AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO SE REALIZARÁ EN UN 100% DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA EN CASO DE NO REQUERIR ANTICIPO?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PUNTO 1) EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 (TRECE) DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN SU ÚLTIMA REFORMA (DOF: 07-11-2019) LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON FAMILIARES COMO TRABAJADORES ACTIVOS Y QUE CUENTEN CON EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS PODEMOS **OPTAR VOLUNTARIAMENTE** POR PERTENECER AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LO ANTERIORMENTE MENCIONADO ENCUADRA EXACTAMENTE CON NUESTRA REPRESENTADA

PREGUNTA: ¿PODEMOS ANEXAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE AVALE ESTA SITUACIÓN, ANEXANDO EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LO SUSTENTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PUNTO 1)

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO ACREDITADO EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2021 Y 2022 SI SE PRESENTAN LOS RECIBOS DE LOS PAGOS ANUALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2021 Y 2022?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PUNTO 11.12 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE SER TAN AMABLE DE INFORMARNOS SI LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL Y FINANCIERA DEBEN CONTAR CON LA FIRMA AUTÓGRAFA O RUBRICA?

RESPUESTA: FIRMA AL FINAL DE CADA ESCRITO Y RUBRICA EN TODOS LOS DOCUMENTOS

DE CARÁCTER TÉCNICO:

PUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES: PARTIDA 21 Y 22,

PREGUNTA: ¿SE PODRÁ PROPONER CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS?, EN PARTICULAR EL DISCO DURO SOLICITADO ES DE 1 TB HDD DE 2.5, EN LA ACTUALIDAD LA TECNOLÓGICA DE ESTE DISCO DURO-ESTA POR SALIR, LOS NUEVOS EQUIPOS VIENE EQUIPADOS CON TECNOLOGÍA SSD CON CAPACIDADES QUE VAN DE 256 GB A LOS 512 GB, ¿ACEPTAN QUE SE PROPONGAN EQUIPOS CON ESTA CARACTERÍSTICA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA

PUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES: PARTIDA 23

PREGUNTA: ¿NOS PODRÍAN ESPECIFICAR MÁS DETALLES TÉCNICOS DE LA IMPRESORA COMO SON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN SI ES MULTIFUNCIONAL O BÁSICA?

RESPUESTA: MULTIFUNCIONAL

PUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES: PARTIDA 25

PREGUNTA: ¿PODRÍAN DARNOS MÁS DETALLES DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RED? COMO POR EJEMPLO NÚMERO DE NODOS, DISTANCIAS, ETCÉTERA.

RESPUESTA: 22 SALIDAS DE RED, SE ANEXA CROQUIS

PUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES: PARTIDAS 16 Y 17

PREGUNTA: ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PARA ESTAS PARTIDAS, COMO SE EXPLICAN:





SILLA DE CONCHA CON PALETA :

ESTRUCTURA: SE FABRICA CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM), EN CALIBRE 18., CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 750 MM.; ALTURA DEL ASIENTO AL PISO 450 MM.; ABERTURA LATERAL EXTERIOR DE LAS PATAS 550 MM.; ABERTURA FRONTAL EXTERIOR DE LAS PATAS 500 MM.; ALTURA DE LA PALETA 720 MM. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA: LAS PATAS DE LA SILLA ESTÁN FORMADAS POR DOS ASNILLAS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" EN FORMA DE "U" INVERTIDAS, PARA UNIR ESTAS PIEZAS Y RECIBIR LA CONCHA, CONTARÁ CON DOS PIEZAS EN LÁMINA CALIBRE 16 DOBLADAS EN FORMA DE "C" DE 200 MM. DE LARGO X 30 MM. DE BASE POR 50 MM. DE ALTURA COMO MÍNIMO, QUE PROVEERÁN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA LA CORRECTA SUJECCIÓN DE LA CONCHA, MISMAS QUE LLEVARÁN RESAQUES DE FORMA LATERAL EN MEDIA LUNA Y A LO ANCHO DE SU BASE PARA UN ADECUADO ENSAMBLE CON LAS ASNILLAS. DOS TUBOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DOBLADOS EN FORMA ESPECIAL SUBEN DESDE LA ASNILLA PARA FORMAR EL SOPORTE DE LA PALETA, LLEVAN DOS PLACAS DE LÁMINA CALIBRE 16, UNA DE 150 MM. X 240 MM. Y OTRA DE 60 MM. X 90 MM. LAS CUALES LLEVARÁN PERFORACIONES PARA PERMITIR ATORNILLAR LA PALETA



ARMADO: PARA UNIR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y LAS DOS PIEZAS EN FORMA DE "C", SERÁ POR MEDIO DE 8 CORDONES DE SOLDADURA, SIENDO UNO POR CADA PUNTO DE ENSAMBLE DE LAS ASNILLAS CON LA BASE DE LA PIEZA "C". A ESTAS MISMAS PIEZAS SE SOLDARÁN LOS TUBOS QUE FORMAN LA BASE PARA RECIBIR LA PALETA. ASIMISMO, LAS SOLERAS DE REFUERZO QUE FORMAN LA PARRILLA LLEVAN CORDÓN CORRIDO PARA UNIRLO AL TUBO QUE FORMA LA PATA Y SOLDADURA EN LAS PUNTAS DE LAS VARILLAS POR LA PARTE INFERIOR PARA EVITAR FILOS Y SOLDADURAS EXPUESTAS. ESTAS PIEZAS FORMAN UNA SOLA UNIDAD, SOBRE LA CUAL SE REMACHARÁ LA CONCHA Y SE ATORNILLARÁ LA PALETA.

PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA. TODAS LAS UNIONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER SUAVES AL TACTO, EVITANDO FILOS CORTANTES, CON ESTE FIN SE REQUIERE REDONDEAR LAS ESQUINAS DE LAS PIEZAS "C".


RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA NORMA INIFED

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES LIC. RAQUEL ESTEBAN TAPIA SECRETARIA	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA ARQ. ÁNGEL ALONSO VALDIVIA CRISTÓBAL COMISARIO PÚBLICO	





Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

	POR EL USUARIO SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	
3	<u>C. ALEJANDRO DANIEL CABELLO SÁNCHEZ</u> JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
4	<u>ARO. FANEYA AYALA LARA</u> SUBJEFATURA DE INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO	
5	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA <u>ARO. WENDOLYNE MARTÍNEZ VELÁZQUEZ</u> JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	

G





LISTA DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAAAPS-41/2023

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PGO 2023 (SEPEN)

PARA EL INSTITUTO NAYARIT PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TEPIC, NAYARIT 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	DEPENDENCIA, ORGANO O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CARGO	REC	FIRMA	RUBRICA
Alejandro Daniel Caballero Sánchez	S. E. P. E. N.	Jefe Depto. Regeneración y Prosperidad	Casa 830323-293		
Fernanda Ayala Luna	SEPEN	Subjefatura	ferna ayala@gmail.com		
Marcelino Martínez Velázquez	INITE	Jefe Depto. Programación y Control Presupuestal	NAVN770218		
Raquel Esteban Topica	INAAAPS	Secretaría Técnica	EE7E8911290A7		
Angel Valdivia Cristóbal	S. H. B. G.	Comisario Público	VACA550511JK7		



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PGO 2023 (SEPEN)

TEPIC, NAYARIT 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

[illegible]

MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR

RFC- EITV 600926 TV9

TEPIC NAYARIT 17 DE NOVIEMBRE DE 2023


**INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT**

PRESENTE

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP.E.-INAAPS-41/2023
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PGO 2023 (SEPEN)
PARA EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

Yo **María Ventura Espinosa Tovar** manifiesto mis dudas respecto a las partidas que menciono en este proceso licitatorio;

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP.E.-INAAPS-41/2023



LEON 278 NTE COL CENTRO CP 63000 TEPIE, NAYARIT MEX.

TEL. 311) 2 16 13 81

correo:turyespinosa@hotmail.com

Partida 6

¿Se acepta mesa para maestro con estructura tubular redonda de 2", bastidor perimetral de 2"x1" y faldón perimetral de lámina?

Partida 7

¿Se acepta mesa con medidas 1120x600x550cm?

Partida 8

La melanina de 16mm en las condiciones de humedad de Nayarit no es recomendable, ¿se acepta cubierta en MDF 19mm?

Partida 8

Las dimensiones de las computadoras actuales hacen innecesario el porta teclado, ¿se acepta omitirlo?

Partida 69

¿Se acepta mesa para maestro con estructura tubular redonda de 2", bastidor perimetral de 2"x1" y faldón perimetral de lámina?

Partida 14

Favor de indicar el diámetro del tubo y el calibre

Partida 16


Favor de indicar el diámetro del tubo y el calibre

Partida 16

Favor de indicar si debe de llevar parrilla

Partida 16

Favor de indicar el material de la paleta



Partida 28

¿Se acepta asiento de polipropileno?

Partida 36

Se acepta Mesa central de laboratorio cubierta de acero inoxidable con las siguientes características:

Dimensiones generales cubierta

Ancho: 100 cm

Largo: 240cm

Alto: 100cm

Dimensiones generales pedestales

Ancho: 32 cm

Largo: 40 cm


Alto: 90.5cm

Cubierta de acero inoxidable tipo 304 (no magnético) pulido P3, con doblez inferior y superior radial de 45mm de altura, bordes perimetrales anti-escurrimiento con altura de 15mm, 2 escudillas para desagüe de 160x160x140

Llave combinada para agua y gas fabricada de bronce fundido, con acabado cromado pulido tipo cuello de ganso, cuello de ganso rígido de 3/8" de diámetro,

Válvula de agua con sistema de cuerda acme doble para control de flujo, palanca de activación de bronce fundido de cuatro brazos (forma de cruz), ubicada en la base del cuello, las válvulas de gas deben de ser de bola-válvula cromada con sello de teflón y palanca de a bronce fundido

Bastidor de 955 mm x 2350 mm de perfil de acero al carbón de 3" x 1 1/2" calibre 18 con 2 refuerzos del mismo material al centro, 2 pedestales de soporte de lámina de acero al carbón calibre 16 con 3 dobleces por lado en la parte interna simulando una Z, refuerzo superior e inferior en la cara interna de cuadrado de 3/4" cal 18, puerta de 700x400 mm desmontable, 2 dobleces superiores para refuerzo sujeta mediante 4 tornillos tipo autoperforantes. Sujeción a piso mediante 2 perforaciones por pedestal.





MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR

RFC- EITV 600926 TV9

TEPIC NAYARIT 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

Sin más me despido enviándoles un cordial saludo

MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR

EN MI REPRESENTACION

LEON 278 NTE COL CENTRO CP 63000 TEPIC, NAYARIT MEX.

TEL. 311) 2 16 13 81

correo:turyespinosa@hotmail.com



ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

No. de Concurso: **L.P.E.- INAAPS-41/2023**

PREGUNTAS PARA LA JUNTA ACLARACIONES

Tepic, Nayarit a 20 de noviembre de 2023.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚMERO L.P.E.- INAAPS-41/2023

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PGO 2023 (SEPEN), PARA EL
INSTITUTO NAYARIT PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Yo, **MANUEL DE JESÚS ABAD CASILLAS**, manifiesto mi interés de participar en este proceso licitatorio y bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos aquí asentados son ciertos, han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para sustentar la propuesta en la presente licitación a nombre y representación de: **ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.**

Datos generales de la empresa:

Razón Social: ABAD COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ACO-920929-U62

Domicilio Fiscal:

Calle y Número: Florencia No. 148

Colonia: Ciudad del Valle

Código Postal: 63157

Teléfonos: 311-133-2920 y 311-263-4112 Fax: 311-133-2920.

Correo electrónico: ventas_abadcompu@eninfinitum.com abadcompu@eninfinitum.com

Delegación o municipio: Tepic

Entidad Federativa: Nayarit.

Descripción del Objeto social de la empresa:

Comprar, vender, rentar, distribuir, maquilar, ensamblar, sistemas electrónicos para computadoras, programas, periféricos, accesorios y demás consumibles tanto de cómputo como el muebles para oficina y escolares así como dispositivos relacionados con los





ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

equipos de computación o redes multiusuarios, incluyendo el mantenimiento preventivo como correctivo de los mismos, el desarrollo de nuevos programas de computación, el diseño de sistemas de información utilizando computadoras, la impartición de cursos para los usuarios y la auditoria a centros de procesamiento de datos. Obtener o conceder préstamos con o sin garantía, así mismo recibir u otorgar garantías específicas, emitir obligaciones, otorgar, girar, aceptar, endosar, certificar, suscribir, avalar toda clase de títulos de crédito, o respecto de las obligaciones contraídas, o de los títulos emitidos o aceptados por terceros con la intervención de las instituciones que en cada caso sean requeridas, de acuerdo con a la ley, inclusive obligarse solidariamente para la constitución de fianzas ante las propias instituciones a título propio o por terceros, sean personas físicas o morales.

No. de la escritura donde consta su acta constitutiva:

Número: 2628 Tomo: V libro: décimo.

De fecha: 29 de septiembre de 1992.

Otorgada ante la fe del notario público no:

Lic. José Luis López Ramírez Notario Público No. 14 Primera demarcación Notarial, en la Ciudad de Tepic, Nayarit.

Inscrita en el Registro Público el día 18 de noviembre de 1992 quedando registrada en el tomo 60 de la sección II serie Auxiliar bajo la partida 49.

Relación de accionistas: Abad Casillas Manuel de Jesús (75 acciones) y Flores de Abad Rosa María (25 acciones).

Nombre del Apoderado o Representante:

Manuel de Jesús Abad Casillas.

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Fecha y Escritura Pública: 08 de mayo de 2003, Número 4,449, Volumen Tomo LVI, Libro Décimo.

Registrada el 27 de noviembre de 2007, Tepic, Nayarit; Libro: 150, Sección III, Serie COM, bajo la partida 9.

Nombre, Número y Lugar del Notario ante el cuál se dio fe de esta:

Lic. Gonzalo Macías Carlo, Notario Público No. 3 de la Primera Demarcación Territorial. Lugar, Tepic, Nayarit.





ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

EL C. Manuel de Jesús Abad Casillas, solicita a la convocante la aclaración de las siguientes dudas como se indican:

De carácter administrativo y financiero:

Pregunta 1 Punto 4) FORMA DE PAGO Y ANTICIPO. ¿Podría la convocante confirmarnos si el pago al proveedor que resulte adjudicado se realizará en un 100% dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva en caso de no requerir anticipo?

Pregunta 2 Punto 1) En relación con las obligaciones en materia de seguridad social: y de Conformidad con el artículo 13 (trece) de la Ley del Seguro Social en su última reforma (DOF: 07-11-2019) las empresas integradas con familiares como trabajadores activos y que cuenten con el registro patronal ante el IMSS podemos optar voluntariamente por pertenecer al Régimen de Seguridad Social lo anteriormente mencionado encuadra exactamente con nuestra representada; por lo que nuestra pregunta es la siguiente: ¿Podemos anexar UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD donde se avale esta situación, anexando el fundamento legal que lo sustenta?

Pregunta 3 Punto 1) ¿Podría la convocante aceptar como acreditado el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado 2021 y 2022 si se presentan los recibos de los pagos anuales correspondientes a los años 2021 y 2022?

Pregunta 4 Punto 11.12 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. ¿Podría la convocante ser tan amable de informarnos si la documentación de la propuesta legal y financiera deben contar con la firma autógrafa o rubrica?

De carácter técnico:

Pregunta 1 Punto Especificaciones Técnicas y Cantidades: Partida 21 y 22, se podrá proponer características superiores a las solicitadas?, en particular el disco duro solicitado es de 1 TB HDD DE 2.5, en la actualidad la tecnológica de este disco duro esta por salir, los nuevos equipos viene equipados con tecnología SSD con capacidades que van de 256 gb a los 512 gb, aceptan que se propongan equipos con esta característica?

Pregunta 2 Punto Especificaciones Técnicas y Cantidades: Partidas 16 y 17 ¿podría la convocante aceptar las siguientes características para estas partidas, como se explican:





ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

SILLA DE CONCHA CON PALETA :

ESTRUCTURA: Se fabrica con perfil de acero tubular redondo de 1" (25.4 mm), en calibre 18., con las siguientes dimensiones: altura total 750 mm.; altura del asiento al piso 450 mm.; abertura lateral exterior de las patas 550 mm.; abertura frontal exterior de las patas 500 mm.; altura de la paleta 720 mm. **COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA:** Las patas de la silla están formadas por dos asnillas de acero tubular redondo de 1" en forma de "U" invertidas, para unir estas piezas y recibir la concha, contará con dos piezas en lámina calibre 16 dobladas en forma de "C" de 200 mm. de largo x 30 mm. de base por 50 mm. de altura como mínimo, que proveerán una superficie totalmente plana para la correcta sujeción de la concha, mismas que llevarán resacos de forma lateral en media luna y a lo ancho de su base para un adecuado ensamble con las asnillas. Dos tubos de acero tubular redondo de 1" doblados en forma especial suben desde la asnilla para formar el soporte de la paleta, llevan dos placas de lámina calibre 16, una de 150 mm. x 240 mm. y otra de 60 mm. x 90 mm. las cuales llevarán perforaciones para permitir atornillar la paleta.

ARMADO: Para unir las dos asnillas en forma de "U" invertidas y las dos piezas en forma de "C", será por medio de 8 cordones de soldadura, siendo uno por cada punto de ensamble de las asnillas con la base de la pieza "C". A estas mismas piezas se soldarán los tubos que forman la base para recibir la paleta. Asimismo, las soleras de refuerzo que forman la parrilla llevan cordón corrido para unirlos al tubo que forma la pata y soldadura en las puntas de las varillas por la parte inferior para evitar filos y soldaduras expuestas. Estas piezas forman una sola unidad, sobre la cual se remachará la concha y se atornillará la paleta.

Para la unión de todos los elementos metálicos de la estructura, se empleará soldadura sistema M.I.G. (metal inerte gas) de microalambre que no deja escoria, previamente decapada. Todas las uniones de soldadura deberán ser suaves al tacto, evitando filos cortantes, con este fin se requiere redondear las esquinas de las piezas "C".

Pregunta 3 Punto Especificaciones Técnicas y Cantidades: Partida 23 ¿nos podrían especificar más detalles técnicos de la impresora como son velocidad de impresión si es multifuncional o básica?

Pregunta 4 Punto Especificaciones Técnicas y Cantidades: Partida 25 ¿podrían darnos más detalles de la instalación y configuración de la red? Como por ejemplo número de nodos, distancias, etcétera.

Sin otro en particular, me despido de ustedes, enviándoles un cordial saludo.

MANUEL DE JESÚS ABAD CASILLAS.

anadic

APC
ORANADOR AUTORIZADO




ABAD COMPUTACION, S.A. DE C.V.


R.F.C. ACO-920929-U62

DESARROLLO DE SISTEMAS, REDES, SOFTWARE, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS,
ASESORÍAS, CURSOS, AUDITORIA EN COMPUTACIÓN.

Representante Legal de la Razón Social
"Abad Computación, S.A. de C.V."



CROQUIS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTIDA 25



GA
✓
A

NC-LT-MM001

Mesa central de laboratorio
2400 X 1000 X 1000 mm

Básica			Medio Superior	Superior	SecundariaMedia Superior		Laboratorio
--------	--	--	----------------	----------	--------------------------	--	-------------

Características Generales

Elemento	Descripción	
----------	-------------	--

Estructura Acero al carbono

Cubierta Acero Inoxidable

Tarja Acero inoxidable

Acabado Acero inoxidable: Sanitario
Acero al carbono: Pintura electrostática

Representación	Cotas	Dimensiones
----------------	-------	-------------



NC-AU-MS003

Silla con concha y paleta inyectadas (4o - 6o y secundaria)
516 x 540 x 762 mm

Básica	Primaria y Secundaria	A Aula
--------	-----------------------	-----------

Características Generales

Elemento	Descripción
Estructura	Tubular redondo de acero al carbono
Asiento y respaldo	Inyectados en polipropileno
Paleta	Inyectada en polipropileno
Papelera Fija	Macizo redondo de acero al carbono
Acabados	Pintura electrostática

Representación	Cotas	Dimensiones
----------------	-------	-------------



PE-AU-MS003

Silla infantil metálica con asiento y respaldo de polipropileno
380 x 440 x 550 mm

Características Generales	
Básica	Preescolar
Aula	

Características Generales

Elemento	Descripción
----------	-------------

Estructura Tubular redondo de acero al carbono

Asiento y respaldo Inyectados en polipropileno

Acabados Pintura electrostática



Representación	Cotas	Dimensiones
----------------	-------	-------------

Altura: 837
Altura asiento: 448
Longitud: 505
Profundidad: 518



mm

NC-EC-MM003

Mesa rectangular con cubierta de polipropileno
1220 x 600 x 750 mm

Básica		Todos los Niveles		Aula		Laboratorio		Taller		Anexo	

Características Generales



Elemento	Descripción
----------	-------------

Estructura Tubular de acero al carbono

Cubierta Polipropileno

Acabados Pintura electrostática

Representación	Colas	Dimensiones
----------------	-------	-------------



EN LIQUIDACIÓN




NC-EC-MM006

Mesa para consulta y trabajo grupal
1500 x 750 x 750 mm

Básica		Secundaria		A Aula	L Laboratorio	An Anexo

Características Generales

Elemento	Descripción
Estructura	Tubular de acero al carbono
Cubierta	Paneles de MDF
Acabados	Panel de MDF: Laminado plástico Acero al carbono: Pintura electrolítica




Representación	Cotas	Dimensiones
	mm	Altura: 750 Longitud: 1500 Profundidad: 750

NC-EC-MM015

Mesa de computadora
1200 x 600 x 750 mm

Básica	Medio Superior	Superior	Todos los Niveles	Aula	Laboratorio	Anexo
--------	----------------	----------	-------------------	------	-------------	-------

Características Generales



Elemento	Descripción
Estructura	Tubular de acero al carbono
Cubierta	Polipropileno
Acabados	Pintura Epóxica

Representación	Colas	Dimensiones
	mm	Altura: 750 Longitud: 600 Profundidad: 510

