



ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO L.P.N.-INAAPS-52/2023
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS TERRESTRES NUEVAS MODELO 2023
EQUIPADAS PARA CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS BÁSICAS
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
(USO DEL HOSPITAL CIVIL" DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA")**

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Y LICITANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y DE ACUERDO A LA CITA EFECTUADA Y NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO CON ANTERIORIDAD Y QUE FUE PRESIDIDO POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 94, Y CONFORME A LA OPINIÓN TÉCNICA DEL ÁREA USUARIA PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. L.P.N.-INAAPS-52/2023, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA RECIBIDA DEL LICITANTE PARTICIPANTE, SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS, HABIENDO VERIFICADO QUE CUMPLEN CON EL PUNTO 10.4 DE LAS BASES ADemás DE LAS DIFERENTES CONDICIONES OFRECIDAS POR EL LICITANTE, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES QUE ASEGUEN LAS MEJORES CONDICIONES DE COMPRA PARA EL ESTADO DE NAYARIT, DE LO ANTERIOR SE DA A CONOCER EL RESULTADO SOBRE LA PROPUESTA TÉCNICA RECIBIDA DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ANTES REFERIDA. UNA VEZ DADO A CONOCER LO ANTERIOR SE DETERMINA QUE, CONFORME A LA REVISIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA, LA:

PROPUESTA ACEPTADA ES:

LICITANTE	PARTIDAS	OBSERVACIONES
RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.	1 Y 2	CUMPLE

PROPUESTAS DESECHADAS SON:

LICITANTE	PARTIDAS	OBSERVACIONES									
INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	1 Y 2	SE DESCALIFICA DE ACUERDO CON LOS PUNTOS: 11, 11.1 POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PT-1:NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, TAL COMO SE SOLICITA EN DICHO PUNTO. B) No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente: En cuanto a la Partida 1 Ambulancia de Urgencias Básicas Especificaciones del Vehículo: <table><tr><th>No.</th><th>Solicitado</th><th>Oferta</th></tr><tr><td>1</td><td>Transmisión automática 10 velocidades</td><td>Transmisión automática velocidades</td></tr><tr><td>2</td><td>Tracción trasera</td><td>tracción delantera</td></tr></table>	No.	Solicitado	Oferta	1	Transmisión automática 10 velocidades	Transmisión automática velocidades	2	Tracción trasera	tracción delantera
No.	Solicitado	Oferta									
1	Transmisión automática 10 velocidades	Transmisión automática velocidades									
2	Tracción trasera	tracción delantera									






3	Capacidad de carga de 1,900kg	1,880kg
4	Cámara de reversa	No oferta cámara de reversa
5	Capacidad Tanque de Combustible 90 litros	Capacidad de Tanque de Combustible 20 litros

Especificaciones de la Conversión


No.	Solicitado	Oferta
6	Aislamiento térmico en placas de fibra de lana mineral de 2"	Aislamiento térmico en placas de fibra de lana mineral de 1.5"
7	Mampara divisoria en una sola pieza de triplay de pino de 12mm con tratamiento antihumedad, con recubrimiento con linóleo de densidad 928.6kg espesor de 3mm. De alta resistencia al desgaste, químicos, agua, altas temperaturas y auto extingible.	Mampara divisoria con recubrimiento de material automotriz (no especifica de que material) de espesor tapizada en vinil de alta resistencia sin costuras.
8	La instalación del Sistema eléctrico fabricado de acuerdo con la Norma NFPA 1901 y 1917	Sistema eléctrico diseñado para trabajar de manera independiente al sistema eléctrico original del vehículo. Su descripción no asegura cumplir con las normas solicitadas.
9	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral COSTADO DERECHO: Con tres (3) plafones, dos (2) en color rojo y uno (1) en color cristal, colocados y distribuidos de la siguiente manera: 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo delantero derecho del vehículo. 1 plafón 9X2" color blanco en el centro del costado derecho del vehículo con inclinación de 40°. 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo trasero derecho del vehículo.	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral Costado DERECHO: Con tres (3) plafones lámparas de led última generación intermitentes con domos de policarbonato inyectado de 24 leds, dos (2) en color rojo (con dimensiones 6" x 4") y uno (1) en color cristal con dimensiones 7"x3" (este último no es de la medida requerida).
10	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral COSTADO IZQUIERDO: Con tres (3) plafones, dos (2) en color rojo y uno (1) en color cristal, colocados y	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral Costado IZQUIERDO: Con tres (3) plafones lámparas de led última generación intermitentes con domos de policarbonato







			distribuidos de la siguiente manera: 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo delantero izquierdo del vehículo. 1 plafón 9X2" color blanco en el centro del costado izquierdo del vehículo con inclinación de 40°. 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo trasero izquierdo del vehículo.	inyectado de 24 leds, dos (2) en color rojo (con dimensiones 6" x 4") y uno (1) en color cristal con dimensiones 7"x3" (este último no es de la medida requerida).
		11	Barra de luces delantera (TORRETA) en LED de 44" (110 cm de longitud) especial para ambulancia y certificado SAE	Barra de luces delantera: dimensiones: 47" de largo (no es la medida requerida)
		12	Aire acondicionado en la cabina del conductor de acuerdo con las especificaciones originales del vehículo y en el área de pacientes se instala un aire acondicionado de 28,000 BTUS sin calefacción en la parte delantera superior de la cabina de pacientes a la altura de la mampara divisoria. Los aires acondicionados funcionan por separado, pero requieren del funcionamiento del compresor del motor en marcha.	Aire acondicionado en la cabina del conductor de acuerdo con las especificaciones originales del vehículo y en el área de pacientes se instala un aire acondicionado de 13,000 BTUS
		13	Equipo Medico CARROCAMILLA MOVIL 1 Carro camilla móvil con Certificación ISO 9001-2008, de tubo y articulaciones de aluminio, en tubo de 32 y 26 milímetros, con dispositivo de seguro con palanca, seis ruedas de hule duro de alta resistencia, dos de ellas para guía de su entrada, con giro a 360°, colchón de espuma D-33, en dos partes clínico antiestático de alta densidad, tapizado en vinil de alta resistencia impermeable, con	No proporciona descripción del carro camilla.





			refuerzos en los ángulos del mismo, con tres cinturones de seguridad con hebilla de metal, abatimiento de las ruedas para entrada de la camilla a la ambulancia por medio de barras paralelas, sistema abatible de brazos de seguridad, posición de fouler, movimiento de trendelemburg, porta venoclisis (porta suero) abatible-telescópico, soporte en cuerno de acero con curvatura inversa en la parte trasera y soporte central, altura para ser operada en ambulancia y altura para cama de hospital, el manejo será por medio de una persona con un Largo 1.94 metros Ancho 0.55 metros, Altura máxima 0.92 metros, Peso máxima de carga 220 Kg., Altura plegada 0.24 metros, Peso de la camilla de como máximo 31kgs., Sistema de elevación ajustable del respaldo a 5 posiciones que varían de 0° a 55°, Sistema de elevación ajustable de pies a 4 posiciones que varían de 0° a 25°.	
		14	PT-6.- FOLLETOS Y/O CATALOGOS. El licitante presentará folletos y/o catálogos impresos por el fabricante de los bienes, o en su defecto, copias fotostáticas y/o impresiones de la página WEB (deberá especificar la dirección de la página en Internet por cada una de las partidas) de los mismos, se aceptarán siempre y cuando estas sean legibles y claras, especificando el número de partida y/o paquete de que se trata, de lo contrario no se tomará en cuenta para	SOLO PRESENTA CATÁLOGO DEL CHASIS Y UN CATÁLOGO DE OTROS PRODUCTOS NO CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE LICITACION. (COMO SON PATRULLAS, BOTAS DE SEGURIDAD ETC.






		su análisis técnico. Los catálogos en idioma diferente al español deberán acompañarse de una traducción simple al español. En el caso de los folletos y/o catálogos que presenten varios bienes, indicar cuál de esos bienes representa la partida que se quiere se tome en cuenta para participar.	
En cuanto a la Partida 2 Ambulancia de Urgencias Avanzadas y/o Cuidados Intensivos.			
Especificaciones del Vehículo:			
	Solicitado		Oferta
	Transmisión automática 10 velocidades		Transmisión automática 9 velocidades
	Tracción trasera		tracción delantera
	capacidad de carga de 1,900kg		1,880kg
	Cámara de reversa		No oferta cámara de reversa
	Capacidad Tanque de Combustible 90 litros		Capacidad de Tanque de Combustible 20 litros
Especificaciones de la Conversión			
No.	Solicitado		Oferta
6	Aislamiento térmico en placas de fibra de lana mineral de 2"		Aislamiento térmico en placas de fibra de lana mineral de 1.5"
7	Mampara divisoria en una sola pieza de triplay de pino de 12mm con tratamiento antihumedad, con recubrimiento con linóleo de densidad 928.6kg espesor de 3mm. De alta resistencia al desgaste, químicos, agua, altas temperaturas y auto extingüible.		Mampara divisoria con recubrimiento de material automotriz (no especifica de que material) de espesor tapizada en vinil de alta resistencia sin costuras.
8	La instalación del Sistema eléctrico fabricado de acuerdo con la Norma NFPA 1901 y 1917		Sistema eléctrico diseñado para trabajar de manera independiente al sistema eléctrico original del vehículo. Su descripción no asegura cumplir con las normas solicitadas.
9	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral		Iluminación Exterior de emergencia Perimetral






			COSTADO DERECHO: Con tres (3) plafones, dos (2) en color rojo y uno (1) en color cristal, colocados y distribuidos de la siguiente manera: 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo delantero derecho del vehículo. 1 plafón 9X2" color blanco en el centro del costado derecho del vehículo con inclinación de 40°. 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo trasero derecho del vehículo.	Costado DERECHO: Con tres (3) plafones lámparas de led última generación intermitentes con domos de policarbonato inyectado de 24 leds, dos (2) en color rojo (con dimensiones 6" x 4") y uno (1) en color cristal con dimensiones 7"x3" (este último no es de la medida requerida).
		10	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral COSTADO IZQUIERDO: Con tres (3) plafones, dos (2) en color rojo y uno (1) en color cristal, colocados y distribuidos de la siguiente manera: 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo delantero izquierdo del vehículo. 1 plafón 9X2" color blanco en el centro del costado izquierdo del vehículo con inclinación de 40°. 1 plafón 6X4" color rojo en el extremo trasero izquierdo del vehículo.	Iluminación Exterior de emergencia Perimetral Costado IZQUIERDO: Con tres (3) plafones lámparas de led última generación intermitentes con domos de policarbonato inyectado de 24 leds, dos (2) en color rojo (con dimensiones 6" x 4") y uno (1) en color cristal con dimensiones 7"x3" (este último no es de la medida requerida).
		11	Barra de luces delantera (TORRETA) en LED de 44" (110 cm de longitud) especial para ambulancia y certificado SAE	Barra de luces delantera: dimensiones: 47" de largo (no es la medida requerida)
		12	Aire acondicionado en la cabina del conductor de acuerdo con las especificaciones originales del vehículo y en el área de pacientes se instala un aire acondicionado de 28,000 BTUS sin calefacción en la parte delantera superior de la cabina de pacientes a la altura de la mampara divisoria. Los aires acondicionados funcionan por separado, pero requieren del funcionamiento del compresor del motor en marcha.	Aire acondicionado en la cabina del conductor de acuerdo con las especificaciones originales del vehículo y en el área de pacientes se instala un aire acondicionado de 13,000 BTUS
		13	Equipo Medico CARROCAMILLA MOVIL 1 Carro camilla móvil con Certificación ISO 9001-2008, de tubo y articulaciones de aluminio, en tubo de 32 y 26	No proporciona descripción del carro camilla.





			milímetros, con dispositivo de seguro con palanca, seis ruedas de hule duro de alta resistencia, dos de ellas para guía de su entrada, con giro a 360o, colchón de espuma D-33, en dos partes clínico antiestático de alta densidad, tapizado en vinil de alta resistencia impermeable, con refuerzos en los ángulos del mismo, con tres cinturones de seguridad con hebilla de metal, abatimiento de las ruedas para entrada de la camilla a la ambulancia por medio de barras paralelas, sistema abatible de brazos de seguridad, posición de fouler, movimiento de trendelemburg, porta venoclisis (porta suero) abatible-telescópico, soporte en cuerno de acero con curvatura inversa en la parte trasera y soporte central, altura para ser operada en ambulancia y altura para cama de hospital, el manejo será por medio de una persona con un Largo 1.94 metros Ancho 0.55 metros, Altura máxima 0.92 metros, Peso máxima de carga 220 Kg., Altura plegada 0.24 metros, Peso de la camilla de como máximo 31kgs., Sistema de elevación ajustable del respaldo a 5 posiciones que varían de 0° a 55°, Sistema de elevación ajustable de pies a 4 posiciones que varían de 0° a 25°.	
	14	PT-6.- FOLLETOS Y/O CATALOGOS. El licitante presentará folletos y/o catálogos impresos por el fabricante de los bienes, o en su defecto, copias fotostáticas y/o impresiones de la página WEB (deberá especificar la dirección de la página en Internet por cada una de las partidas) de los mismos, se aceptarán siempre y cuando estas sean legibles y claras, especificando el número de partida y/o paquete de que se trata, de lo contrario no se tomará	SOLO PRESENTA CATÁLOGO DEL CHASIS Y UN CATÁLOGO DE OTROS PRODUCTOS NO CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE LICITACION. (COMO SON PATRULLAS, BOTAS DE SEGURIDAD ETC.	





			en cuenta para su análisis técnico. Los catálogos en idioma diferente al español deberán acompañarse de una traducción simple al español. En el caso de los folletos y/o catálogos que presenten varios bienes, indicar cuál de esos bienes representa la partida que se quiere se tome en cuenta para participar.	
--	--	--	--	--

ASIMISMO, SE DA A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE EMITE EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, DE LA LICITACIÓN ESTATAL ANTES MENCIONADA EN LA QUE SE CONSTATA:

A) QUE LA PROPOSICIÓN ADMITIDA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE INCLUYERON TODOS LOS DOCUMENTOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, ES LA SIGUIENTE:

LICITANTE	PARTIDAS
RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.	1 Y 2

B) EL OFERENTE QUE COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA FUE DESECHADA ES LA QUE A CONTINUACIÓN, SE ENUMERA:

PROPUESTA DESECHADA:

LICITANTE	PARTIDAS	OBSERVACIONES
INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V.	PARTIDAS 1	SE DESCALIFICA DE ACUERDO A LOS PUNTOS:11, 11.10 DE LAS BASES EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INFERIOR AL DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO A DETALLE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LAS BASES Y CONVOCATORIA SE INFORMA QUE DICHA DOCUMENTACIÓN CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS; ASIMISMO DE ACUERDO CON EL PUNTO 10.4 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, ACUERDA, QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO A:

LICITANTE	PARTIDAS	TOTAL \$
RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.	1 Y 2	\$6,712,631.98

EL IMPORTE ESPECIFICADO INCLUYE IVA.

SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, A MÁS TARDAR A LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE ESTA ACTA, DEBIENDO PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO; LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.





PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL MISMO DÍA SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN.

REGISTRO DE ASISTENCIA:

POR LOS FUNCIONARIOS E INVITADOS

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS <u>LIC. RAQUEL ESTEBAN TAPIA</u> SECRETARIA	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>ARO. ANGEL ALONSO VALDIVIA CRISTOBAL</u> COMISARIO PUBLICO	
	POR EL ÁREA USUARIA SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	
3	<u>LIC. IRMA JUDITH BRACAMONTES SALAS</u> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

POR EL LICITANTE

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA, RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	INDUSTRIAS VINFA, S.A. DE C.V. <u>C. ALEJANDRO RUIZ PULIDO</u> VENTAS	
2	RESCUE MEDIC S.A. DE C.V. <u>C. ISRAEL GALLARDO CUEVAS</u> GERENTE	

