



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO L.P.N.-INAAPS-51/2025
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y MATERIAL DENTAL PARA EL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT
(USO DEL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR)

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL C. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES, SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

SE RESPUESTA A LAS QUE PREGUNTAS SE RECIBIERON POR ESCRITO POR PARTE DE LOS LICITANTES.

IMPULSORA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.

1. EN EL PUNTO PT-4.- CARTA EMITIDA POR LE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO, TENEMOS QUE PRESENTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR ORIGINAL A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SERÁ EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2025, EN ESTE CASO, ¿PODEMOS PRESENTAR COPIA DE ESA CARTA ORIGINAL QUE EMITA EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL LA CARTA SOLICITADA.

2. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 1 DESCRIBE AGUA OXIGENADA 1L; ¿SE PUEDE OFRECER UNA PRESENTACIÓN DE 750 ML?

RESPUESTA. - SI, SE ACEPTA.

3. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 7 DESCRIBE GASA ESTÉRIL DE ALGODÓN 10X1 CMS C/10 PIEZAS SOLICITANDO 100 PAQUETES, ¿SE PUEDE OFRECER 10 CAJAS DE GASA ESTÉRIL 10X10CM EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 100 PIEZAS COMPLETANDO ASÍ LA NECESIDAD REQUISITADA?

RESPUESTA. - SI, SE ACEPTA.

4. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 8 DESCRIBE GASA NO ESTÉRIL 5X5 P/200 PZ, ¿SE PUEDE OFRECER UNA PRESENTACIÓN DE GASA EN MEDIDA 7.5 X 5 CM?

RESPUESTA. - SI, SE ACEPTA.

5. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 13 DESCRIBE GUANTE DATEX ESTÉRILES C/100 PIEZAS, ¿DE QUÉ TALLA REQUIEREN LOS GUANTES?

RESPUESTA. - 6-7-8





6. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 29 DESCRIBE TIRA REACTIVA COMPATIBLE PARA MEDIDOR DE GLUCOSA C/50 TIRAS, ¿DE QUÉ MARCA Y MODELO EN ESPECÍFICO REQUIEREN ESTAS TIRAS?

RESPUESTA. – DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO ACCU-CHEK ACTIVE

7. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 30 DESCRIBE AGUJAS DESECHABLES MARIPOSAS, ¿DE QUÉ CALIBRE LAS REQUIEREN?

RESPUESTA. - VERDE 21G

8. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 31 DESCRIBE TELA ADHESIVA BSN 1# SOLICITANDO 1 PIEZA, ¿LA TELA ADHESIVA REQUIEREN ES DE MEDIDA DE 1 PULGADA Ó DE 1?25CM?, ¿ES CORRECTO QUE SOLICITEN 1 PIEZA DE TELA Ó 1 TUBO DE TELA ADHESIVA DE 1 PULGADA QUE TRAE 12 PZ TUBO DE TELA ADHESIVA DE 1?25CM QUE TRAE 24 PZ?

RESPUESTA. - 1 TUBO DE TELA ADHESIVA 12 PZ

9. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 44 DESCRIBE BATA QUIRÚRGICA PARA CIRUJANO DESECHABLE DEMEVA C/10 PZAS MANGA Y PUÑO, ¿SE PUEDE PRESENTAR OTRA MARCA CON LA MISMA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES QUE LA QUE SOLICITA?

RESPUESTA. – SI, SE ACEPTA

10. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 236 DESCRIBE PARCHES HIDROCOLOIDES MEDIA 10X10 CAJA CON 1 PARCHES SOLICITAN 50 CAJAS, SE ENTIENDE ENTONCES QUE 1 CAJA DE PARCHES ES UNA PIEZA Y EN TOTAL REQUIEREN 50 PIEZAS, ¿NO SERÍA MEJOR CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A PIEZA?

RESPUESTA. – SI, ES CORRECTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA.

11. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 237 DESCRIBE PARCHES PARA SACRO MEDIDA 13X14 CAJA CON 1 PIEZA SOLICITAN 50 CAJAS, SE ENTIENDE ENTONCES QUE 1 CAJA DE PARCHES ES UNA PIEZA Y EN TOTAL REQUIEREN 50 PIEZAS, ¿NO SERÍA MEJOR CAMBIAR LA UNIDAD DE MEDIDA A PIEZA?

RESPUESTA. – SI, ES CORRECTO ES UNA PIEZA

12. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 247 DESCRIBE RECOLECTOR DE RPBI PUNZO CORTANTES BIOLÓGICOS- INFECCIOSOS DE 3 LTRS, ¿SE PUEDE OFRECER UNA PRESENTACIÓN DE 2.7 LITROS?

RESPUESTA. – SI, SE ACEPTA.





13. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 248 DESCRIBE BOLSAS RPBI PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE 55 X 60 CM P/100, ¿SE PUEDE OFRECER UNA PRESENTACIÓN DE BOLSA EN MEDIDA DE 50X60CM?, ¿LA BOLSA LA REQUIEREN DE COLOR ROJA O AMARILLA?

RESPUESTA. – SI SE ACEPTA Y DEBE SER DE COLOR ROJA

14. EN EL PUNTO PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES, EN EL ANEXO I, PARTIDA 251 DESCRIBE GEL ANTISÉPTICO DE CLORHEXIDINA JABONOSA 4% 500ML, ¿SE PUEDE OFRECER UNA PRESENTACIÓN DE 950 ML CON UNA CONCENTRACIÓN DE CLORHEXIDINA AL 2%?

RESPUESTA. – NO SE ACEPTA.

15. EN EL PUNTO PT-9, DONDE DICE:

16.

PT-9.- EL LICITANTE PRESENTARÁ LAS SIGUIENTES LICENCIAS, PERMISO Y AUTORIZACIONES:

- COPIA DE LA LICENCIA SANITARIA (LEGIBLE), APLICABLE PARA LOS MEDICAMENTOS A QUE SE REFIEREN A LOS GRUPOS I AL VI, DE LA CLASIFICACIÓN PARA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DEL DEL ARTÍCULO 226 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE ESPECIFIQUE LAS LÍNEAS DE FABRICACIÓN AUTORIZADOS
- COPIA DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO ACTUALIZADO, PRESENTADO ANTE COFEPRIS, CON SELLOS LEGIBLES, ASÍ COMO EL NÚMERO DE INGRESO DEL TRÁMITE EN COMENTO.
- DE SER EL CASO DE MEDICAMENTOS CON PATENTE CONFORME AL ARTÍCULO 167 BIS DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, DEBE PRESENTAR: COPIA LEGIBLE DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE QUE POSEE LA TITULARIDAD O EL LICENCIAMIENTO EXCLUSIVO DE PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, COMO SON LOS REGISTROS, ACUERDOS COMERCIALES, AUTORIZACIONES, DESIGNACIONES, CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO Y/O POSESIÓN, REGISTRADOS ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES. PARA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO ESTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTIFICADOS YA SEA A TRAVÉS DE LA APOSTILLA O CONSULARIZADOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DETERMINEN EN EL ALCANCE O IMPLICACIONES JURÍDICAS O DE LOS DERECHOS MENCIONADOS.

¿SE PUEDE PRESENTAR DE ESTOS TRES PUNTOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DEL DISTRIBUIDOS QUE NOS EMITA LA CARTA DE APOYO DEL LICITANTE?


RESPUESTA. – SI SE ACEPTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.





**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES <u>LIC. JOSÉ DOMINGO MANCILLAS ORTEGA</u> TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>C.P.A. DIANA ELIZABETH POLANCO RAMÍREZ</u> COMISARIO PÚBLICO	
	POR EL ÁREA USUARIA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT	
3	<u>ING. SARA ALEJANDRA SÁNCHEZ GÓMEZ</u> SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	



Tepic Nayarit a 10 de julio de 2025

Asunto: Preguntas para Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAAPS-51/2025, para la Adquisición de medicamentos, material de curación y material dental para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (uso del Programa de Salud Familiar).

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO
DE NAYARIT.
PRESENTE**

Por medio de la presente, hago constar que yo, Arturo Ibarra Perea, representante legal de SATORI IMPULSORA DE ARTICULOS MEDICOS Y ESCOLARES S.A. DE C.V., con RFC: SIA110128643 y descripción del objeto social de la empresa: Comercialización al por menor y mayor de material de curación, material médico, material de laboratorio, mobiliario médico e instrumental, envío mis dudas y/o cuestionamientos referentes al proceso de Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAAPS-51/2025, para la Adquisición de medicamentos, material de curación y material dental para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (uso del Programa de Salud Familiar) son las siguientes:

1. En el punto PT-4.- CARTA EMITIDA POR LE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO, tenemos que presentar una carta emitida por el fabricante y/o distribuidor ORIGINAL a la fecha de presentación de las propuestas Técnicas y Económicas que será el día 17 de junio de 2025, en este caso, ¿podemos presentar copia de esa carta original que emita el fabricante y/o distribuidor?
2. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 1 describe AGUA OXIGENADA 1L; ¿Se puede ofrecer una presentación de 750 ml?
3. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 7 describe GASA ESTÉRIL DE ALGODÓN 10X1 CMS C/10 PIEZAS solicitando 100 PAQUETES, ¿Se puede ofrecer 10 cajas de Gasa estéril 10x10cm en presentación de caja con 100 piezas completando así la necesidad requisitada?
4. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 8 describe GASA NO ESTÉRIL 5X5 P/200 PZ, ¿Se puede ofrecer una presentación de gasa en medida 7.5 x 5 cm?
5. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 13 describe GUANTE DATEX ESTÉRILES C/100 PIEZAS, ¿De qué talla requieren los guantes?
6. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 29 describe TIRA REACTIVA COMPATIBLE PARA MEDIDOR DE GLUCOSA C/50 TIRAS, ¿De qué marca y modelo en específico requieren estas tiras?
7. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 30 describe AGUJAS DESECHABLES MARIPOSAS, ¿De qué calibre las requieren?

8. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 31 describe TELA ADHESIVA BSN 1# solicitando 1 PIEZA, ¿La tela adhesiva requieren es de medida de 1 pulgada ó de 1.25cm?, ¿Es correcto que soliciten 1 pieza de tela ó 1 tubo de tela adhesiva de 1 pulgada que trae 12 pz tubo de tela adhesiva de 1.25cm que trae 24 pz?
9. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 44 describe BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO DESECHABLE DEMA C/10 PZAS MANGA Y PUÑO, ¿Se puede presentar otra marca con la misma calidad y especificaciones que la que solicita?
10. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 236 describe PARCHES HIDROCOLOIDES MEDIA 10X10 CAJA CON 1 PARCHÉ solicitan 50 CAJAS, se entiende entonces que 1 caja de parche es una pieza y en total requieren 50 piezas, ¿no sería mejor cambiar la unidad de medida a PIEZA?
11. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 237 describe PARCHÉ PARA SACRO MEDIDA 13X14 CAJA CON 1 PIEZA solicitan 50 CAJAS, se entiende entonces que 1 caja de parche es una pieza y en total requieren 50 piezas, ¿no sería mejor cambiar la unidad de medida a PIEZA?
12. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 247 describe RECOLECTOR DE RPBI PUNZO CORTANTES BIOLOGICOS-INFECCIOSOS DE 3 LTRS, ¿Se puede ofrecer una presentación de 2.7 litros?
13. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 248 describe BOLSAS RPBI PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE 55 X 60 CM P/100, ¿Se puede ofrecer una presentación de bolsa en medida de 50x60cm?, ¿la bolsa la requieren de color roja o amarilla?
14. En el punto PT-1.-DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LOS BIENES, en el ANEXO I, partida 251 describe GEL ANTISEPTICO DE CLORHEXIDINA JABONOSA 4% 500ML, ¿se puede ofrecer una presentación de 950 ml con una concentración de clorhexidina al 2%?
15. En el punto PT-9, donde dice:

PT-9.- El licitante presentará las siguientes licencias, permiso y autorizaciones:

- Copia de la Licencia Sanitaria (Legible), aplicable para los medicamentos a que se refieren a los grupos I al VI, de la clasificación para su venta y comercialización del artículo 226 de la Ley General de Salud, que especifique las líneas de fabricación autorizados
- Copia del aviso del responsable sanitario actualizado, presentado ante COFERRIS, con sellos legibles, así como el número de ingreso del trámite en comento.
- De ser el caso de medicamentos con patente conforme al Artículo 167 BIS del Reglamento de Insumos para la Salud, debe presentar: copia legible de los documentos con los que se acredite que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, como son los registros, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento y/o posesión, registrados ante las autoridades nacionales competentes. Para los documentos emitidos en el extranjero estos deberán estar debidamente autenticados ya sea a través de la apostilla o consularizados, así como los que se determinen en el alcance o implicaciones jurídicas o de los derechos mencionados.

¿Se pueden presentar de estos tres puntos los documentos correspondientes del distribuidor que nos emita la Carta de Apoyo a Licitante?

Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

RFC: SIAT10128643

Carzada de la Cruz 161 Col. Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit

ventas-satoriimpulsoramedica@hotmail.com

Tel. 311 133 1404 • 311 133 0485 • 311 218 5472

311 395 9158

SATORI



No. Proveedor Estatal: 04448

Sin más por el momento me despido, agradeciéndole su atención.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arturo Ibarra P.", written over a horizontal line.

Firma

Arturo Ibarra Perea

Representante legal de Satori Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

A large handwritten number "1" in blue ink.

A handwritten checkmark or "X" mark in blue ink.

A small handwritten signature or initials in blue ink.

Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

RFC: SIAI0128643

Calzada de la Cruz 161 Col. Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit

ventas-satoriimpulsoramédica@hotmail.com

Tel. 311 133 1404 / 311 133 0405 / 311 215 5472



311 395 7155



SATORI