



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAAPS-45/2026
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE LABORATORIO
PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
(USO DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
(C-3) Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO)

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 21 DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL C. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

EL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO SESESP/880/2026 DE FECHAR 20 DE MAYO DEL 2026 SOLICITA SE ENTREGUEN MUESTRAS FÍSICAS PARA LAS PARTIDAS 1 Y 25, YA QUE SE REQUIERE VERIFICAR QUE LA CALIDAD DE LOS BIENES CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, PARA LO CUAL EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGA DICHAS MUESTRAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALA GENERAL DEL ESTADO A MAS TARDAR A LAS 14:00 HORAS DEL DIA 26 DE MAYO 2026, DONDE SE LE SELLARA DE RECIBIDO Y ENTREGARA EN SU PROPUESTA EL ACUSE DE RECIBIDO.

ASÍ MISMO PARA LA PARTIDA **25**, HACE LA ACLARACIÓN QUE **DICE** VASO ESTÉRIL RECOLECTOR....(PAQUETE CON 1000) Y **DEBE** DECIR VASO ESTÉRIL RECOLECTOR..... (PAQUETE CON 100) POR LO CUAL EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERARLO PARA SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE:
SATORI IMPULSORA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.

1. EN EL PUNTO PT-4.- CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO, TENEMOS QUE PRESENTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR ORIGINAL A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE SERÁ EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2026, EN ESTE CASO, ¿PODEMOS PRESENTAR COPIA DE ESA CARTA ORIGINAL QUE EMITA EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y LA ORIGINAL EL DÍA DEL FALLO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTARLAS EN ORIGINAL EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS TAL COMO SE SOLICITO EN LAS BASES.

2. EN EL PUNTO PT-3.- PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS BIENES NOS DICE QUE TENEMOS QUE ENTREGAR LOS BIENES ADJUDICADOS A LAS TARDAR A LOS 60 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ALMACÉN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLE PLATINO NÚMERO 34, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 63173, TEPIC, NAYARIT.

DEBIDO A QUE LAS PARTIDAS 1, 38 Y 54 POR LA GRAN CANTIDAD DE PIEZAS SOLICITADAS TARDAN MÁS DE 60 DÍAS HÁBILES EN LLEGAR, ¿SE PUEDE QUE NOS AMPLÍEN 15 DÍAS HÁBILES MÁS LA





ENTREGA DE ESTOS BIENES?, EN CASO DE QUE SEAN MENOS LOS DÍAS AUTORIZADOS, POR FAVOR HACÉRNOSLO SABER.

RESPUESTA: LA DILACIÓN EN LA ENTREGA SE PUEDE MANEJAR SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CUBRIR UN 50% DE LA PIEZAS A ENTREGAR, DENTRO DE LOS 60 DÍAS SOLICITADOS, DEBIENDO ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS RESTANTES A MAS TARDAR A LOS 30 DÍAS POSTERIORES AL PLAZO ESTABLECIDO.

3. EN EL ANEXO I, PARTIDA 1 DE "BOLSA PARA CADÁVER -ADULTO-, MATERIAL DE POLIETILENO, BAJA DENSIDAD DE 1.02 METROS DE ANCHO POR 1.94 METROS DE LONGITUD CON SIERRE DOBLE, COLOR NEGRO/GRIS Y/O BLANCA.", ¿ACEPTA PARA ESTA PARTIDA UNA BOLSA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES?

BOLSA PARA CADÁVER. ELABORADA EN VINIL PVC DE 96 CM X 220 CM, LA BOLSA DE DOS CAPAS ESTÁ ELABORADA EN MATERIAL TOTALMENTE PLASTIFICADO CON UN CALIBRE 10. SE COMPONE DE UNA BOLSA EN MATERIAL VINIL PVC, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS SIN QUEBRARSE, EN EL CUAL, LA PARTE FRONTAL SE ENCUENTRA UNIDA EN DOS PIEZAS CON UN CIERRE CON DOBLE CABEZA, PARA INTEGRAR MÁS RESISTENCIA EN LA MISMA, SE AGREGA UN BIES EN EL CONTORNO DEL CIERRE EN VINIL PVC, EN ESTE, SE INTEGRAN TAPAS ANTI-ESCURRIMIENTOS REFORZADAS CON CINTA DE POLIPROPILENO DE NO. 38 MILÍMETROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CIERRE, PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDOS A TRAVÉS DE ÉL MISMO, PARA UNIR LAS DOS CAPAS, SE INTEGRA UN BIES CON MATERIAL VINIL PVC POR TODO EL CONTORNO DE LA BOLSA, ADEMÁS PARA OTORGAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y EVITAR FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS SE APLICA TERMOFUSIÓN DE CAPAS A TRAVÉS DE CALOR. CUENTA CON BOLSA PORTA DOCUMENTOS DE MATERIAL TRANSPARENTE CON MEDIDAS DE 25 CM. X 16 CM. PESO PROMEDIO DEL PRODUCTO YA TERMINADO ES DE 1,500 GRAMOS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.

- CON BOLSA PORTA DOCUMENTOS
- TERMOFUSIONADA
- DOBLE CARRO EN SIERRE (DOBLE SIERRE)
- TAPA ANTIESCURRIMIENTOS
- DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, GRIS Y NEGRO

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES CUANDO SE HAGA LA REVISIÓN DE LAS MUESTRAS.

4. EN EL ANEXO I, PARTIDA 24 DE "BOLSA ROJA PARA RESIDUO BIOLÓGICO/INFECCIOSO 55X60 CMS PAQUETE 350 PIEZAS" SOLICITAN 30 PIEZAS, ¿ACEPTA PARA ESTA PARTIDA UNA BOLSA CON MEDIDAS DE 50X60CM PAQUETE CON 350 PIEZAS?

RESPUESTA: SI, SIEMPRE CUANDO CUMPLA, SIENDO "BOLSA ROJA PARA RESIDUO BIOLÓGICO/INFECCIOSO".

5. EN EL ANEXO I, PARTIDA 25 DE "VASO ESTÉRIL RECOLECTOR DE ORINA CAT RRS-2H MED21-PAQ RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS DE ORINA U OTROS FLUIDOS, SU DISEÑO PERMITE LA RECOLECCIÓN FÁCIL DE MUESTRAS SIN RIESGO DE FILTRADO. SE CIERRA POR LA BASE SUPERIOR CON UNA TAPA ROSCA, SOBRE LA CUAL SE INSCRIBEN LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN NECESARIOS. FABRICADO CON POLIPROPILENO VIRGEN GRADO MEDICO Y ESTERILIZADO CON RAYOS GAMMA. (PAQUETE CON 1000)" SOLICITAN 50 PIEZAS, ¿ACEPTAN PARA ESTA PARTIDA UN VASO RECOLECTOR ESTÉRIL EN EL CUAL LOS DATOS DEL PACIENTE SE PUEDEN INSCRIBIR EN LA





PARTE LATERAL DEL VASO (ÁREA PARA ESCRIBIR TIPO ESMERILADO) ?, (SE ADJUNTA UNA FOTO DEL VASO MENCIONADO)

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL VASO ESTÉRIL PRESENTE UN SELLADO HERMÉTICO EN LA ROSCA SUPERIOR PARA IMPEDIR DERRAMES DE LAS MUESTRAS CONTENIDAS.

5.1 ¿ACEPTAN PARA ESTA PARTIDA UN VASO RECOLECTOR ESTÉRIL EN EL CUAL LOS DATOS DEL PACIENTE SE PUEDEN INSCRIBIR EN LA PARTE LATERAL DEL VASO (CON ETIQUETA PARA DATOS DE PACIENTE)? (SE ADJUNTA UNA FOTO DEL VASO MENCIONADO)

RESPUESTA: SI SE ACEPTA.

5.2 ¿ACEPTAN PARA ESTA PARTIDA LA CAJA DE LOS VASOS SEA DE 650 PIEZAS ENTREGANDO ASÍ LO EQUIVALENTE A 50 UNIDADES DE PAQUETES CON 1000 PIEZAS QUE SERÍAN EN TOTAL 50,000 PIEZAS, POR LO QUE SE ENTREGARÍAN 76 CAJAS Y 600 PIEZAS?

RESPUESTA: Y SE DIO RESPUESTA EN LA ACLARACIÓN.

6. EN EL ANEXO I, PARTIDA 38 DE "TEST DE ORINA ATTEST CARD PRUEBA DE UN SOLO PASO PARA DETECTAR HASTA PLACA DE DROGA CON 7 PARÁMETROS (AMP/BAR/BZ/COC/MET/MOR/THC) CAJA 25" SOLICITAN 300 PIEZAS, ¿SE PUEDE PRESENTAR TEST DE ORINA ATTEST CARD PRUEBA DE UN SOLO PASO PARA DETECTAR HASTA PLACA DE DROGA CON 7 PARÁMETROS CAJA CON 25 PRUEBA QUE DETECTE LOS SIGUIENTES TIPOS DE DROGAS (COC/THC/AMP/MET/OPI/BAR/BZO)?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA.

7. EN EL ANEXO I, PARTIDA 47 DE "GUANTES DE NITRILO NEGRO GRANDE" SOLICITAN 200 PIEZAS, ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 200 PIEZAS DE GUANTE Ó 200 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 200 CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTES.

8. EN EL ANEXO I, PARTIDA 48 DE "GUANTES DE NITRILO NEGRO MEDIANO" SOLICITAN 130 PIEZAS, ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 130 PIEZAS DE GUANTE Ó 130 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 130 CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTES.

9. EN EL ANEXO I, PARTIDA 49 DE "GUANTES DE NITRILO NEGRO CHICOS" SOLICITAN 40 PIEZAS, ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 40 PIEZAS DE GUANTE Ó 40 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 40 CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTES.

10. EN EL ANEXO I, PARTIDA 50 DE "GUANTES DE NITRILO GRANDES SIN TALCO" SOLICITAN 200 PIEZAS, ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 200 PIEZAS DE GUANTE Ó 200 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS Y DE QUÉ COLOR REQUIERE EL GUANTE?





RESPUESTA: SE SOLICITAN 200 CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTES Y EL COLOR PUEDE SER INDISTINTO, LO IMPORTANTE ES QUE NO CONTENGAN TALCO.

11. EN EL ANEXO I, PARTIDA 51 DE "GUANTES DE NITRILO MEDIANO SIN TALCO" SOLICITAN 200 PIEZAS, ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 200 PIEZAS DE GUANTE Ó 200 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS Y DE QUÉ COLOR REQUIERE EL GUANTE?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 200 CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTES Y EL COLOR PUEDE SER INDISTINTO, LO IMPORTANTE ES QUE NO CONTENGAN TALCO.

12. EN EL ANEXO I, PARTIDA 52 DE "GUANTES DE NITRILO CHICOS SIN TALCO" SOLICITAN 61 PIEZAS, ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 61 PIEZAS DE GUANTE Ó 61 CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS Y DE QUÉ COLOR REQUIERE EL GUANTE?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 61 CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTES Y EL COLOR PUEDE SER INDISTINTO, LO IMPORTANTE ES QUE NO CONTENGAN TALCO.

13. EN EL ANEXO I, PARTIDA 53 DE "SABANAS QUIRURGICA DESECHABLE, 100 180 CM AZUL" SOLICITAN 500 PIEZAS, ¿ACEPTAN UNA SÁBANA CON MEDIDAS DE 115X180CM AZUL?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA.

13.1 ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 500 PIEZAS DE SABANAS Ó 500 PAQUETES DE SÁBANAS CON 10 PIEZAS?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 500 PAQUETES CON 10 SABANAS CADA UNO, PARA DAR UN TOTAL DE 5000 SABANAS.

14. EN EL ANEXO I, PARTIDA 53 DE "SABANAS QUIRURGICA DESECHABLE, 100 180 CM AZUL" SOLICITAN 500 PIEZAS, ¿ACEPTAN UNA SÁBANA CON MEDIDAS DE 120X180CM AZUL?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA.

14.1 ¿SE SOLICITA QUE SE ACLARE SI SON 500 PIEZAS DE SABANAS Ó 500 PAQUETES DE SÁBANAS CON 10 PIEZAS?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 500 PAQUETES CON 10 SABANAS CADA UNO, PARA DAR UN TOTAL DE 5000 SABANAS.

15. EN EL ANEXO I, PARTIDA 54 DE "TRAJE DE BIOSEGURIDAD TYVEK. SE COMPONE DE UNA SOLA CAPA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TERMOSELLADA QUE PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE PARTÍCULAS, POLVOS Y SALPICADURAS LIGERAS BASE AGUA, CIERRE FRONTAL CON AJUSTE HASTA LA BARBILLA. CAPUCHA INTEGRADA, INCLUYE ELÁSTICOS EN CINTURA, PUÑOS Y TOBILLOS, CON CUBRE ZAPATO ANTIDERRAPANTE." SOLICITAN 1100 PIEZAS, ¿DE QUÉ TALLA O TALLAS REQUIEREN LOS TRAJES DE BIOSEGURIDAD?

RESPUESTA: SE SOLICITAN 100 TRAJES TALLA MEDIANA (M), 500 TRAJES TALLA GRANDE (L) Y 500 TRAJES TALLA EXTRAGRANDE (XL).





16. EN EL ANEXO I, PARTIDA 55 DE "UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, COLOR AZUL INCLUYE FILIPINA, PANTALÓN, CUBRE BOCAS, GORRO CIRUJANO Y PAR DE BOTAS." SOLICITAN 550 PIEZAS, ¿REQUIEREN QUE EL UNIFORME QUIRÚRGICO SEA ESTÉRIL Ó NO ESTÉRIL?

RESPUESTA: NO ES NECESARIO QUE SEAN ESTÉRILES.

17. EN EL ANEXO I, PARTIDA 61 DE "BATA DESECHABLE PARA PACIENTE 38/40 ADULTO SIN MANGA" SOLICITAN 1500 PIEZAS, ¿SE PUEDE PRESENTAR UNA BATA PARA PACIENTE DESECHABLE EN GRAMAJE 25/28 GRAMOS SMS CON MANGA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA

17.1 ¿SE PUEDE PRESENTAR UNA BATA PARA PACIENTE DESECHABLE EN GRAMAJE 25/28 GRAMOS SMS SIN MANGA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

17.2 ¿SE PUEDE PRESENTAR UNA BATA PARA PACIENTE DESECHABLE EN GRAMAJE 28/30 GRAMOS SMS CON MANGA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

17.3 ¿SE PUEDE PRESENTAR UNA BATA PARA PACIENTE DESECHABLE EN GRAMAJE 28/30 GRAMOS SMS SIN MANGA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

17.4 ¿SE PUEDE PRESENTAR UNA BATA PARA PACIENTE DESECHABLE EN GRAMAJE 35 GRAMOS SMS CON MANGA?


RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

17.5 ¿SE PUEDE PRESENTAR UNA BATA PARA PACIENTE DESECHABLE EN GRAMAJE 35 GRAMOS SMS SIN MANGA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, ACLARANDO QUE DEBEN DE SER TALLA XL

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES LIC. JOSÉ DOMINGO MANCILLAS ORTEGA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	

5/6





2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>C.P.A. DIANA ELIZABETH POLANCO RAMÍREZ</u> COMISARIO PÚBLICO	
	POR EL ÁREA USUARIA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
3	<u>LIC. VALERIA AGUILAR NAVA</u> ASESORA JURÍDICA	
4	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT <u>MTRA. ANA KAREN MARTÍNEZ LÓPEZ</u> GERENTE DE CALIDAD DE PERICIALES	

1



Tepic Nayarit, a 20 de mayo del 2026

Asunto: Preguntas para Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAAPS-45/2026 para la Adquisición de consumibles de laboratorio para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (uso del Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño (C-3) y Fiscalía General del Estado).

INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT. PRESENTE

Por medio de la presente, hago constar que yo, Arturo Ibarra Perea, representante legal de SATORI IMPULSORA DE ARTICULOS MEDICOS Y ESCOLARES S.A. DE C.V., con RFC: SIA110128643 y descripción del objeto social de la empresa: Comercialización al por menor y mayor de material de curación, material médico, material de laboratorio, mobiliario médico e instrumental, envío mis dudas y/o cuestionamientos referentes al proceso de la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAAPS-45/2026 para la Adquisición de consumibles de laboratorio para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (uso del Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño (C-3) y Fiscalía General del Estado), son las siguientes:

1. En el punto PT-4.- CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO, tenemos que presentar una carta emitida por el fabricante y/o distribuidor ORIGINAL a la fecha de presentación de las propuestas que será el día 27 de mayo del 2026, en este caso, ¿podemos presentar copia de esa carta original que emita el fabricante y/o distribuidor y la original el día del fallo?

2. En el punto PT-3.- PROGRAMA DE ENTREGA DE LOS BIENES nos dice que tenemos que entregar los bienes adjudicados a las tardar a los 60 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del fallo correspondiente en las instalaciones que ocupa el Almacén del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, calle Platino Número 34, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 63173, Tepic, Nayarit.

Debido a que las partidas 1, 38 y 54 por la gran cantidad de piezas solicitadas tardan más de 60 días hábiles en llegar, ¿se puede que nos amplíen 15 días hábiles más la entrega de estos bienes?, en caso de que sean menos los días autorizados, por favor hacémoslo saber.

3. En el ANEXO I, Partida 1 de "BOLSA PARA CADAVER -ADULTO- MATERIAL DE POLIETILENO, BAJA DENSIDAD DE 1.02 METROS DE ANCHO POR 1.94 METROS DE LONGITUD CON SIERRE DOBLE, COLOR NEGRO/GRIS Y/O BLANCA.", ¿Acepta para esta partida una bolsa con las siguientes especificaciones?
BOLSA PARA CADAVER. ELABORADA EN VINIL PVC DE 96 CM X 220 CM, LA BOLSA DE DOS CAPAS ESTÁ ELABORADA EN MATERIAL TOTALMENTE PLASTIFICADO CON UN CALIBRE 10. SE COMPONE DE UNA BOLSA EN MATERIAL VINIL PVC, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS SIN QUEBRARSE, EN EL CUAL, LA PARTE FRONTAL SE ENCUENTRA UNIDA EN DOS PIEZAS CON UN CIERRE CON DOBLE CABEZA, PARA INTEGRAR MÁS RESISTENCIA EN LA MISMA, SE AGREGA UN BIES EN EL CONTORNO DEL CIERRE EN VINIL PVC, EN ESTE, SE INTEGRAN TAPAS ANTI ESCURRIMIENTOS REFORZADAS CON CINTA DE POLIPROPILENO DE NO. 38 MILÍMETROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CIERRE, PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDOS A TRAVÉS DE ÉL MISMO, PARA UNIR LAS DOS CAPAS, SE INTEGRA UN BIES CON MATERIAL VINIL PVC POR TODO EL CONTORNO DE LA BOLSA, ADEMÁS PARA OTORGAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y EVITAR

Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

RFC: SIA110128643

Calzada de la Cruz 161 Col. Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit



Artículos Médicos

No. Proveedor Estatal: 04448

FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS SE APLICA TERMOFUSIÓN DE CAPAS A TRAVÉS DE CALOR. CUENTA CON BOLSA PORTA DOCUMENTOS DE MATERIAL TRANSPARENTE CON MEDIDAS DE 25 CM. X 16 CM. PESO PROMEDIO DEL PRODUCTO YA TERMINADO ES DE 1,500 GRAMOS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.

- CON BOLSA PORTADOCUMENTOS
- TERMOFUSIONADA
- DOBLE CARRO EN SIERRE (DOBLE SIERRE)
- TAPA ANTIESCURRIMENTOS
- DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, GRIS Y NEGRO

4. En el ANEXO I, Partida 24 de "BOLSA ROJA PARA RESIDUO BIOLOGICO/INFECCIOSO 55X60 CMS PAQUETE 350 PIEZAS" solicitan 30 piezas, ¿Acepta para esta partida una bolsa con medidas de 50x60cm paquete con 350 piezas?
5. En el ANEXO I, Partida 25 de "VASO ESTERIL RECOLECTOR DE ORINA CAT RRS-2HMED21-PAQ RECIPIENTE DE PLASTICO PARA MUESTRAS DE ORINA U OTROS FLUIDOS. SU DISEÑO PERMITE LA RECOLECCION FACIL DE MUESTRAS SIN RIESGO DE FILTRADO. SE CIERRA POR LA BASE SUPERIOR CON UNA TAPA ROSCA, SOBRE LA CUAL SE INSCRIBEN LOS DATOS DE IDENTIFICACION NECESARIOS. FABRICADO CON POLIPROPILENO VIRGEN GRADO MEDICO Y ESTERILIZADO CON RAYOS GAMMA. (PAQUETE CON 1000)" solicitan 50 piezas, ¿aceptan para esta partida un vaso recolector estéril en el cual los datos del paciente se pueden inscribir en la parte lateral del vaso (área para escribir tipo esmerilado)?, (se adjunta una foto del vaso mencionado)



A
X

R


Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

RFC: SIAT10128643

Calzada de la Cruz 161 Col. Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit

ventas@satorimpulsadamedicacion.com.mx Tel. 311 23 1634 - 311 23 0425 - 311 23 4472 Fax 311 23 9158







Artículos Médicos

No. Proveedor Estatal: 04448

14.1 ¿se solicita que se aclare si son 500 piezas de sabanas ó 500 paquetes de sábanas con 10 piezas?

15. En el ANEXO I, Partida 54 de "TRAJE DE BIOSEGURIDAD TYVEK. SE COMPONE DE UNA SOLA CAPA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TERMOSELLADA QUE PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE PARTÍCULAS, POLVOS Y SALPICADURAS LIGERAS BASE AGUA. CIERRE FRONTAL CON AJUSTE HASTA LA BARBILLA. CAPUCHA INTEGRADA. INCLUYE ELÁSTICOS EN CINTURA, PUÑOS Y TOBILLOS, CON CUBREZAPATO ANTIDERRAPANTE." Solicitan 1100 piezas, ¿de qué talla o tallas requieren los trajes de bioseguridad?

16. En el ANEXO I, Partida 55 de "UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE. COLOR AZUL INCLUYE FILIPINA, PANTALON, CUBRE BOCAS, GORRO CIRUJANO Y PAR DE BOTAS." Solicitan 550 piezas, ¿requieren que el uniforme quirúrgico sea estéril ó no estéril?

17. En el ANEXO I, Partida 61 de "BATA DESECHABLE PARA PACIENTE 38/40 ADULTO SIN MANGA" solicitan 1500 piezas, ¿se puede presentar una bata para paciente desechable en gramaje 25/28 gramos sms con manga?

17.1 ¿se puede presentar una bata para paciente desechable en gramaje 25/28 gramos sms sin manga?

17.2 ¿se puede presentar una bata para paciente desechable en gramaje 28/30 gramos sms con manga?

17.3 ¿se puede presentar una bata para paciente desechable en gramaje 28/30 gramos sms sin manga?

17.4 ¿se puede presentar una bata para paciente desechable en gramaje 35 gramos sms con manga?

17.5 ¿se puede presentar una bata para paciente desechable en gramaje 35 gramos sms sin manga?

Sin más por el momento me despido, agradeciéndole su atención.

ATENTAMENTE

Firma

Arturo Ibarra Perea

Representante legal de Satori Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

Impulsora de Artículos Médicos y Escolares S.A. de C.V.

RFC: SIA110128643

Calzada de la Cruz 161 Col. Centro C.P. 63000 Tepic, Nayarit